

Titre du produit :

Télécommande & contrôleur LED RVBW



Codes produits:

Référence: FUT044A

EAN13:-

Caractéristiques du produit :

Protection IP: 20

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Tension: 12/24V DC

Type ampoule / Support / produit: Télécommande avec contrôleur

Ampère: 15A maxi







Description du produit:

Nom du produit

Contrôleur de bande LED RGBW (2,4 GHz)

Numéro de modèle

FUT044

Tension d'entrée

DC12~24V

Sortir



Design-led Diput-2011 Accept the form of Particle State of Particl	Design-Led - Annecy - Fran
6A/Canal	
Sortie totale	
15A maximum	
RF	
2,4 GHz	
Distance de contrôle	
30m	
Taux d'IP	
_	
Température de fonctionnement	
-10~40°C	
Connexion de sortie	
Anode commune	
Nom du produit	
Télécommande tactile RVB + CCT	
Numéro de modèle	
FUT088	
Tension de travail	
3V (AAA * 2PCS) Non incluses	
Consommation d'énergie en veille	
20?A	

6dBm

Puissance d'émission



RF

2,4 GHz

Distance de contrôle

30m

Fréquence de transmission

2400-2483.5MHz

Méthode de modulation

GFSK

Température de fonctionnement

-20~60°C