

Titre du produit :

Downlight orientable LED 9W RGB&CCT pilotable Ø138 x 50 mm



Codes produits :

Référence : FUT062

EAN13 : -

Caractéristiques du produit :

Diamètre ou trou de perçage: 120 - 125mm

Puissance en Watt: 9W

Finition extérieur: Blanc

Protection IP : 44

Température en K ou Couleur: RGB + Blanc (2700K A 6500K)

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Tension: 220/240V AC

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier



Description du produit :

Plafonnier LED Ø138x50mm perçage 120 à 125mm - tête orientable.

Lumière RGB + CCT multicolore et blanc de blanc chaud 2700K à blanc du jour 6500K.

Lumière équivalent à 70W - 700 lumens.

Prêt à brancher livré avec transformateur, support et LED -- télécommande non incluse.

Pilotable via Télécommande, Smartphone, Wifi, Google Home, Alexa.

Nom du produit

Plafonnier LED 9W RGB+CCT (2.4GHz)

Numéro de modèle

FUT062

Tension d'entrée

AC100~240V 50/60Hz

Pouvoir

9W

FP

>0,5

IRC

>80

Température de couleur

2700K~6500K

Flux lumineux

780LM

Efficacité lumineuse

85LM/W

Angle de faisceau

15°

Protocole de communication

RF 2,4 GHz

Distance de contrôle

30m

Taux d'IP

—

Température de fonctionnement

-20~60°C

Taille du trou

ø120~125mm

Matériel

Couvercle en aluminium + PC