

Titre du produit :

Downlight LED rond 15W RGB&CCT pilotable Ø 190x50mm



Codes produits :

Référence : FUT069

EAN13 : -

Caractéristiques du produit :

Diamètre ou trou de perçage: 175 - 180 mm

Puissance en Watt: 15W

Finition extérieur: Blanc

Protection IP : 44

Température en K ou Couleur: RGB + Blanc (2700K A 6500K)

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Tension: 220/240V AC

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier



Description du produit :

Plafonnier étanche IP54 LED ?190*50mm perçage 175-180mm.

Lumière RGB + CCT multicolore et blanc chaud 2700K à blanc du jour 6500K.

Lumière équivalent à 100W - 1200 lumens.

Pilotable via Télécommande, Smartphone, Wifi, Google Home, Alexa.

Prêt à brancher livré avec transformateur, support et LED.

Spot vendu à l'unité - télécommande non incluse.

Nom du produit

Downlight LED étanche 15W RVB + CCT (2,4 GHz)

Numéro de modèle

FUT069

Tension d'entrée

AC100~240V 50/60Hz

Pouvoir

15W

FP

>0,5

IRC

>80

Température de couleur

2700K~6500K

Flux lumineux

1200LM

Efficacité lumineuse

80LM/W

Angle de faisceau

120°

Protocole de communication

RF 2,4 GHz

Distance de contrôle

30m

Taux d'IP

IP54

Température de fonctionnement

-20~60°C

Taille du trou

∅175~180mm

Matériel

Couvercle en aluminium + PC