

Titre du produit :

Fold 15 Applique murale Laiton 10.4W 3000K IP54, nordlux 2019051035



Codes produits :

Référence 2019051035
EAN13 : 5704924000614

caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 10.4W
Protection IP : 54
Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud
Couleur: Laiton
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Détecteur: Non



Description du produit :

Numéro d'article

2019051035

EAN

5704924000614

TUN

2085846

Zone

Extérieur

Type (Primaire)

Applique murale

Pièce

Façade (extérieur)

Culot d'ampoule

LED Module

Designer

Bønnelycke

Protection IP

IP54

Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3)

Classe 1 (Prise de terre)

Dimmable ?

Non, atténuation impossible

Connexion parallèle

Oui

Tension (V)

230

Puissance active (W)

10.4

Matière première

Laiton

Matériau secondaire

Matière plastique

Couleur

Laiton

Couleur du verre

Transparent

Convient pour le bord de mer

Oui

Garantie (année)

15

Poids net du produit (kg)

1.24

Luminosité de l'éclairage (Lumen)

225.0

Température de couleur (K)

3000

Valeur Ra

80

Durée de vie (heures)

30000

Angle de diffusion de l'éclairage (°)

120.0

Classe énergétique

F

Source lumineuse incluse

Incl. 2X5W LED