

#### Titre du produit :

#### Fold 15 Applique murale Laiton 10.4W 3000K IP54



## **Codes produits:**

Référence : 2019051035 EAN13 : 5704924000614

# Caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 10.4W

Protection IP: 54

Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud

Couleur: Laiton

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Détecteur: Non

















## **Description du produit:**

Numéro d'article

2019051035

EAN

5704924000614

TUN



Oui

Design-led Depat 2011 Compa in two and Depat 2011 Compa in two and Depat 2011 Comparing Comparin	Design-Led - Annecy - France
2085846	
Zone	
Extérieur	
Type (Primaire)	
Applique murale	
Pièce	
Façade (extérieur)	
Culot d'ampoule	
LED Module	
Designer	
Bønnelycke	
Protection IP	
IP54	
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3)	
Classe 1 (Prise de terre)	
Dimmable ?	
Non, atténuation impossible	
Connexion parallèle	
Oui	
Tension (V)	
230	
Puissance active (W)	
10.4	
Matière première	
Laiton	
Matériau secondaire	
Matière plastique	
Couleur	
Laiton	
Couleur du verre	
Transparent	
Convient pour le bord de mer	



Garantie (année)

10	
Poids net du produit (kg)	
1.24	
Luminosité de l'éclairage (Lumen)	
225.0	
Température de couleur (K)	
3000	
Valeur Ra	
80	
Durée de vie (heures)	
30000	
Angle de diffusion de l'éclairage (°)	
120.0	
Classe énergétique	
F	
Source lumineuse incluse	
Incl. 2X5W LED	