

Titre du produit :

Fold 10 Applique murale Laiton 7.5W 3000K IP54



Codes produits:

Référence : 2019041035 EAN13 : 5704924000560

Caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 7.5W Finition extérieur: Laiton Protection IP : 54

Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Détecteur: Non


















Description du produit:

Numéro d'article

2019041035

EAN

5704924000560

TUN



Course inst frame Disposit 2011 Constraint of month of the Constraint of the Constr	 	
2085841		
Zone		
Extérieur		
Type (Primaire)		
Applique murale		
Pièce		
Façade (extérieur)		
Culot d'ampoule		
LED Module		
Designer		
Bønnelycke		
Protection IP		
IP54		
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3)		
Classe 1 (Prise de terre)		
Dimmable ?		
Non, atténuation impossible		
Connexion parallèle		
Oui		
Tension (V)		
230		
Puissance active (W)		
7.5		
Matière première		
Laiton		
Matériau secondaire		
Matière plastique		
Couleur		
Laiton		
Couleur du verre		
Transparent		
Convient pour le bord de mer		
Oui		



Garantie (année)

10
Poids net du produit (kg)
0.76
Luminosité de l'éclairage (Lumen)
225.0
Température de couleur (K)
3000
Valeur Ra
80
Durée de vie (heures)
30000
Angle de diffusion de l'éclairage (°)
120.0
Classe énergétique
F
Source lumineuse incluse
Incl. 2X3,5W LED