

Titre du produit :

Canto 2 Applique murale Acier galvanisé 10.6W 3000K IP44



Codes produits:

Référence : 49701031 EAN13 : 5701581482685

Caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 10.6W Finition extérieur: Acier galvanisé

Protection IP: 44

Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Détecteur: Non

















Description du produit:

Numéro d'article

49701031

EAN

5701581482685

TUN



Couga inst frame Disput 2011 Control of the Contro	_ 00.g 00	eey	
2050186			
Zone			
Extérieur			
Type (Primaire)			
Applique murale			
Pièce			
Façade (extérieur)			
Culot d'ampoule			
LED Module			
Designer			
Bønnelycke			
Protection IP			
IP44			
Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3)			
Classe 1 (Prise de terre)			
Dimmable ?			
Non, atténuation impossible			
Connexion parallèle			
Oui			
Tension (V)			
230			
Puissance active (W)			
10.6			
Matière première			
Acier galvanisé			
Couleur			
Acier galvanisé			
Couleur du verre			
Transparent			
Convient pour le bord de mer			
Oui			
Garantie (année)			
15			



Poids net du produit (kg)

0.7
Luminosité de l'éclairage (Lumen)
500.0
Température de couleur (K)
3000
Valeur Ra
80
Durée de vie (heures)
30000
Angle de diffusion de l'éclairage (°)
120.0
Classe énergétique
F
Source lumineuse incluse
Incl. 2x5W LED