

Titre du produit :

Télécommande verticale CCT (2.4GHz) FUTY2-B



Codes produits :

Référence : FUTY2-B
EAN13 : 6970602185952

Caractéristiques du produit :

Finition extérieur: Noir
Type ampoule / Support / produit: Télécommande



Description du produit :

Caractéristiques

Y2 est une télécommande verticale pour le contrôleur CCT, c'est du verre tactile doux et mat, résistant aux rayures et sans empreintes digitales. Technologie de transmission sans fil 2.4Ghz. avec une vitesse rapide et un signal stable avec les meilleures performances pour anti-interférence.

Solution de contrôle intelligente pour atténuer la luminosité et la température de couleur pour l'éclairage commercial, application d'éclairage d'hôtel et d'éclairage domestique

- Faible luminosité et température de couleur
- Technologie de transmission sans fil 2.4Ghz
- Prise en charge de la série de contrôleurs Miboxer/Milight 2.4G

- Distance de contrôle: 30 m
- Enregistrer la scène (max 3 scènes)
- Travailler avec plusieurs appareils en même temps
- Conception verticale avec support antidérapant

Paramètres

Nom du produit :

Télécommande verticale CCT

Numéro de modèle :

Y2

Tension de travail:

3 V (AAA*2 pièces)

Consommation d'énergie en veille :

15?A

Puissance d'émission:

6dBm

RF :

2,4 GHz

Méthode de modulation :

GFSK

Distance de contrôle :

30m

Température de fonctionnement:

-10~40°C

Norme CEM (EMC) :

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Norme de sécurité (LVD) :

EN 61347-2-11:2001+A1:2019
EN 61347-1:2015+A1:2021
EN 62493:2015 +A1:2022

Équipement radio (RED) :

ETSI EN 300 440 version 2.2.1 (2018-07)

Attestation :

CE, EMC, LVD, ROUGE