

## Titre du produit :

Downlight LED rond 12W RGB&CCT pilotable



**Design-led.fr**  
A votre service depuis 2011

## Codes produits :

Référence : FUT066

EAN13 : -

## Caractéristiques du produit :

Diamètre ou trou de perçage: 145 - 150 mm

Puissance en Watt: 12W

Finition extérieur: Blanc


Protection IP : 44

Température en K ou Couleur: RGB + Blanc (2700K A 6500K)

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Tension: 220/240V AC

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier



## Description du produit :

Plafonnier LED ?180x40mm perçage 145-150mm.

Lumière RGB + CCT multicolore et blanc de blanc chaud 2700K à blanc du jour 6500K.

Lumière équivalent à 100W - 1100 lumens.

Prêt à brancher livré avec transformateur, support et LED. Vendu sans télécommande.

Pilotable via Télécommande, Smartphone, Wifi, Google Home, Alexa.

Nom du produit

Downlight LED RVB+CCT 12W (2.4GHz)

Numéro de modèle

---

## FUT066 (Blanc), FUT066-B (Noir)

Tension d'entrée

AC100~240V 50/60Hz

Pouvoir

12W

FP

>0,5

IRC

>80

Température de couleur

2700K~6500K

Flux lumineux

1100LM

Efficacité lumineuse

88LM/W

Angle de faisceau

120°

Protocole de communication

RF 2,4 GHz

Distance de contrôle

30m

Taux d'IP

—

---

Température de fonctionnement

-20~60°C

Taille du trou

?145~150mm

Matériel

Couvercle en aluminium + PC