

Titre du produit :

Plafonnier LED rond 6W RGB&CCT pilotable, Mi-Light, Miboxer, FUT068



Design-led.fr
A votre service depuis 2011



Codes produits :

Référence FUT068
EAN13 : 6970602180377

caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 6W
Finition extérieur: Blanc
Protection IP : 44
Température en K ou Couleur: RGB + Blanc (2700K A 6500K)
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Tension: 220/240V AC
Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier



Description du produit :

Plafonnier LED rond 6W RGB&CCT pilotable - Mi-Light - Miboxer - FUT068 Plafonnier LED ?118x38mm perçage 90-95mm. Lumière RGB + CCT multicolore + blanche de blanc chaud 2700K à blanc du jour 6500K. Lumière équivalent à 50W - 600 lumens. Prêt à brancher livré avec transformateur, support et LED. Vendu sans télécommande.

Vendu à l'unité - télécommande non incluse. Nom du produit

Downlight LED RVB+CCT 6W (2.4GHz)

Numéro de modèle

FUT068 (Blanc), FUT068-B (Noir)

Tension d'entrée

AC100~240V 50/60Hz

Pouvoir

6W

FP

>0,5

IRC

>80

Température de couleur

2700K~6500K

Flux lumineux

600LM

Efficacité lumineuse

85LM/W

Angle de faisceau

120°

Protocole de communication

RF 2,4 GHz

Distance de contrôle

30m

Taux d'IP

—

Température de fonctionnement

-20~60°C

Taille du trou

?90~95mm

Matériel

Couvercle en aluminium + PC