

## Titre du produit :

#### Plafonnier LED carré 9W RGB&CCT pilotable 120 x 120 mm



# Codes produits:

Référence: FUT064

EAN13:-

# Caractéristiques du produit :

Diamètre ou trou de perçage: 105 x 105 mm

Puissance en Watt: 9W Finition extérieur: Blanc Protection IP: 44

Température en K ou Couleur: RGB + Blanc (2700K A 6500K)

Tension: 220/240V AC

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier









## **Description du produit:**

Plafonnier LED carré 9W perçage 105x105mm.

Lumière RGB + CCT blanche réglable via télécommande de blanc chaud 2700K à blanc du jour 6500K.

Lumière équivalent à 60W - 7200 lumens.

Pilotable via Télécommande, Smartphone, Wifi, Google Home, Alexa.

Prêt à brancher livré avec transformateur, support et LED.

Design-led® Vendu à l'unité - télécommande non inclue. Nom du produit Downlight LED Carré 9W RGB+CCT (2.4GHz) Numéro de modèle

FUT064

Tension d'entrée

AC100~240V 50/60Hz

Pouvoir

9W

FΡ

>0,5

IRC

>80

Température de couleur

2700K~6500K

Flux lumineux

720LM

Efficacité lumineuse

80LM/W

Angle de faisceau

120°

Protocole de communication

RF 2,4 GHz



| Achtering on Transce  Extraoperior Francisidae 1001s Française. |  |
|---|--|
| Distance de contrôle  |  |
| 30m   |  |
| Taux d'IP   |  |
| _   |  |
| Température de fonctionnement                                   |  |
| -20~60°C  |  |
| Taille du trou  |  |
| 105*105mm   |  |
| Matériel  |  |
| Couvercle en aluminium + PC                                     |  |